

GUIDONIA MONTECELEO. Innataordinanza per regolare l'utilizzodegli impianti di riscaldamentoaa

Come previsto dal “Piano nazionale di riduzione deiconsumi di gas naturale” del Ministero della Transizione Ecologica e dal decreto ministeriale del6 ottobre 2022, in virtù del conflitto in Ucraina che ha comportato l'insicurezza nell'approvvigionamento digas e l'aumento dei prezzi, sono stati previsti nuovilimiti temporali di esercizio degli impianti termici diclimatizzazione alimentati a gas naturale e lariduzione di un grado dei valori massimi delletemperature degli ambienti riscaldati.

Con un'apposita ordinanza, numero registrogenerale 413 consultabile sul sito del Comune www.guidonia.org sezione Albo Pretorio, il sindacoMauro Lombardo ha disposto per la stagione invernale 2022-2023:

– la riduzione del periodo di esercizio degli impiantitermici dal 21 novembre 2022 al 31 marzo 2023;



– il funzionamento per un massimo di 10 ore giornaliere comprese tra le 05.00 e le 23.00 di ciascun giorno;

– la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria, ossia 17° C con tolleranza di 2° per gli edifici adibitiad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19° Ccon 2° tolleranza per tutti gli altri edifici.

Questo provvedimento non si applica agli edificiadibiti a: ospedali, case di cura e assimilabili. Sonoescluse anche scuole materne e asili nido, piscine,saune e assimilabili. Sono escluse anche: le attivitàindustriali o artigianali con deroghe per motivateesigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite, edifici con impianti alimentati con fonti rinnovabili.

Le disposizioni per il funzionamento per un massimo di 10 ore giornaliere non si applicano: agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria, agli impianti con riscaldamento centralizzato a pompa di calore.

[Read More](#)