



## GUIDONIA MONTECELIO. Innata ordinanza per regolare l'utilizzo degli impianti di riscaldamento a gas

Come previsto dal "Piano nazionale di riduzione dei consumi di gas naturale" del Ministero della Transizione Ecologica e dal decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, in virtù del conflitto in Ucraina che ha comportato l'insicurezza nell'approvvigionamento di gas e l'aumento dei prezzi, sono stati previsti nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati.

Con un'apposita ordinanza, numero registro generale 413 consultabile sul sito del Comune [www.guidonia.org](http://www.guidonia.org) sezione Albo Pretorio, il sindaco Mauro Lombardo ha disposto per la stagione invernale 2022-2023:

– la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici dal 21 novembre 2022 al 31 marzo 2023;



– il funzionamento per un massimo di 10 ore giornaliere comprese tra le 05.00 e le 23.00 di ciascun giorno;

– la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria, ossia 17° C con tolleranza di 2° per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19° C con 2° tolleranza per tutti gli altri edifici.

Questo provvedimento non si applica agli edifici adibiti a: ospedali, case di cura e assimilabili. Sono escluse anche scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili. Sono escluse anche: le attività industriali o artigianali con deroghe per motivate esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite, edifici con impianti alimentati con fonti rinnovabili.

Le disposizioni per il funzionamento per un massimo di 10 ore giornaliere non si applicano: agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria, agli impianti con riscaldamento centralizzato a pompa di calore.

[Read More](#)